eurfrigor

langjährige Zuverlässlichkeit, **moderne Lösungen.**

PRODUKTKATALOG 2026



Machen Sie eine virtuelle Tour durch das Unternehmen!
Take a virtual tour of the company!

About **EURFRIGOR**

Die Geschichte von Eurfrigor ist eine Geschichte der Leidenschaft für Eis – und sie dauert bereits seit über einem halben Jahrhundert. Die Marke wurde 1968 gegründet und ist seit 2010 Teil der Brema Group, in die sie ihr umfassendes Know-how und ihre langjährige Erfahrung eingebracht hat

Auch heute zählt Eurfrigor zu den renommiertesten Marken der italienischen Eisbranche und wird von zahlreichen Restaurants, Fast-Food-Betrieben, Hotels, Bars, Krankenhäusern, Wellnesszentren gewählt, die Wert auf eine zuverlässige Produktion von hochwertigem Eis legen.

Inhaltsverzeichnis

FULL ICE CUBE **3**

Maschinen: EPC 18 NG ETC - ECP 25 NG ETC - ECP 28 NG ETC - ECP 37 NG ETC - ECP 46 NG ETC - ECP 52 NG ETC - ECP 70 NG ETC - ECP 80 NG ETC - ECP 100 NG ETC - ECP 135 NG ETC - ECP 155 NG ETC - EPCM 150 NG - EPCM 300 NG - EPCM 300 Split Rack - EPCM 300 Split Remote

FULL SQUARE CUBE **9**

Maschinen: ECP 25 NG ETC - ECP 28 NG ETC - ECP 37 NG ETC - ECP 46 NG ETC - ECP 52 NG ETC - ECP 70 NG ETC - ECP 80 NG ETC - ECP 100 NG ETC - ECP 135 NG ETC - ECP 155 NG ETC - EPCM 150 NG

FLAT CUBE **15**

Maschinen: EFM 200 NG - EFM 500 NG - EFM 750

HOLLOW CUBE **19**

Maschinen: ECF 26 NG - ECF 28 NG - ECF 35 NG - ECF 58 NG - ECF 80 NG

NUGGET ICE **23**

Maschinen: EN 50 NG - EN 85 NG - EN 140 NG - ENM 140 NG - ENM 250 NG - ENM 450 NG

GRANULAR ICE **27**

Maschinen: ES 60 NG - ES 102 NG - ES 150 NG - ES 155 NG - ESM 160 NG - ESM 280 NG - ESM 510 NG - ESM 1000 NG - ESM 510 Split - ESM 1000 Split - ESM 700 Split CO_2 - ESM 1400 Split CO_2 - ESM 702 Split DEV CO_2 - ESM 1402 Split DEV CO_2

FLAT SCALES **31**

Maschinen: ESP 250 NG - ESP 400 NG - ESP 600 NG - ESP 900 NG - ESP 1500 - ESP 2000 - ESP 400 Split - ESP 600 Split - ESP 900 Split - ESP 1500 Split - ESP 2000 Split - ESP 5000 Split - ESP 600 Split CO_2 - ESP 1000 Split CO_2 - ESP 1500 Split CO_2 - ESP 602 Split DEV CO_2 - ESP 1002 Split DEV CO_2 - ESP 1502 Split DEV CO_2

BIN **37**

Maschinen: BP 240 - BX 110 - BX 200 - BX 350 - BX 550 - ROL B1 - ROL B2 - ROL B3 - ROL B4

GREEN TECH TECHNOLOGIE **41**

ZERTIFIZIERUNGEN **42**

Bar

Disco

Hotel

Restaurant


Medical & SPA

Industry

Bagged Ice-Cube

Fast Food

full ice **cube**



ECP 18 NG ETC



Tagesproduktion* 20 kg
Behälterkapazität bis zu 4 kg
Eisart 13g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 356 x 409 x 585˙ mm
Nettogewicht 27,5 kg

ECP 25 NG ETC



Tagesproduktion* 30 kg
Behälterkapazität bis zu 6 kg
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 387 x 482 x 606˙ mm
Nettogewicht 31 kg

ECP 28 NG ETC



Tagesproduktion* 30 kg
Behälterkapazität bis zu 9 kg
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 387 x 482 x 686˙ mm
Nettogewicht 32,5 kg



ECP 37 NG ETC

Tagesproduktion* 38 kg
Behälterkapazität bis zu 16 kg
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 604 x 686˙˙˙ mm
Nettogewicht 40 kg

ECP 46 NG ETC



Tagesproduktion* 49 kg
Behälterkapazität bis zu 16 kg
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 604 x 686˙˙˙ mm
Nettogewicht 43 kg

ECP 52 NG ETC



Tagesproduktion* 49 kg
Behälterkapazität bis zu 25 kg
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 604 x 796˙˙ mm
Nettogewicht 46 kg

ECP 70 NG ETC



Tagesproduktion* 70 kg
Behälterkapazität bis zu 40 kg
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 615 x 846˙˙ mm
Nettogewicht 67 kg

ECP 80 NG ETC



Tagesproduktion* 75 kg
Behälterkapazität bis zu 40 kg
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 615 x 906˙˙ mm
Nettogewicht 71 kg

ECP 100 NG ETC



Tagesproduktion* 93 kg
Behälterkapazität bis zu 60 kg
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 615 x 1006˙˙ mm
Nettogewicht 74 kg

ECP 135 NG ETC



Tagesproduktion* 134 kg
Behälterkapazität bis zu 65 kg
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 838 x 740 x 1070˙˙ mm
Nettogewicht 113 kg

ECP 155 NG ETC




Tagesproduktion* 152 kg
Behälterkapazität bis zu 65 kg
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 738 x 740 x 1070˙˙ mm
Nettogewicht 118 kg

Full ice cube

Eis in Kegelstumpfform mit leicht abgeflachten Seiten. In verschiedenen Größen erhältlich und für jede Glasform geeignet. Kristallklar und kompakt – kühlt, ohne das Getränk zu verwässern.



*Umgebungstemperatur+21 °C - *Wassertemperatur +15 °C
˙ Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ˙˙ Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm ˙˙˙ Zusätzlicher Stellfuß 6,5 mm



ECPM 300 Split Remote

Tagesproduktion* 300 kg
Kompatible Behälter BX 350
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Verwendbare Kältemittel R452A,
R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Abmessungen (BxTxH) 990 x 585 x 850 mm
Nettogewicht 97 kg

ECPM 150 NG



Tagesproduktion* 152 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 200, BX 350
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 862 x 555 x 720 mm
Nettogewicht 118 kg

ECPM 300 NG



Tagesproduktion* 330 kg
Kompatible Behälter BX 350
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 1250 x 580 x 848 mm
Nettogewicht 152 kg
BALD VERFÜGBAR

ECPM 300 Split Rack



Tagesproduktion* 300 kg
Kompatible Behälter BX 350
Eisart 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Verwendbare Kältemittel R452A,
R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Abmessungen (BxTxH) 990 x 585 x 850 mm
Nettogewicht 97 kg

EURFRIGOR PRODUKTKATALOG

FULL ICE CUBE

*Umgebungstemperatur+21 °C - *Wassertemperatur +15 °C

Bar

Disco

Hotel

Restaurant

Bagged
Ice-Cube

full square **cube**



ECP 25 NG ETC



Tagesproduktion* 30 kg
Behälterkapazität bis zu 6 kg
Eisart 23 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 387 x 482 x 606˙ mm
Nettogewicht 31 kg

ECP 28 NG ETC



Tagesproduktion* 30 kg
Behälterkapazität bis zu 9 kg
Eisart 23 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 387 x 482 x 686˙ mm
Nettogewicht 32,5 kg

ECP 37 NG ETC



Tagesproduktion* 38 kg
Behälterkapazität bis zu 16 kg
Eisart 23 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 604 x 686˙˙˙ mm
Nettogewicht 40 kg



ECP 46 NG ETC

Tagesproduktion* 49 kg
Behälterkapazität bis zu 16 kg
Eisart 23 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 604 x 686˙˙˙ mm
Nettogewicht 43 kg

ECP 52 NG ETC



Tagesproduktion* 49 kg
Behälterkapazität bis zu 25 kg
Eisart 23 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 604 x 796˙˙ mm
Nettogewicht 46 kg

ECP 70 NG ETC



Tagesproduktion* 70 kg
Behälterkapazität bis zu 40 kg
Eisart 23 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 615 x 846˙˙ mm
Nettogewicht 67 kg

ECP 80 NG ETC



Tagesproduktion* 75 kg
Behälterkapazität bis zu 40 kg
Eisart 23 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 615 x 906˙˙ mm
Nettogewicht 71 kg

ECP 100 NG ETC



Tagesproduktion* 93 kg
Behälterkapazität bis zu 60 kg
Eisart 23 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 615 x 1006˙˙ mm
Nettogewicht 74 kg

ECP 135 NG ETC



Tagesproduktion* 134 kg
Behälterkapazität bis zu 65 kg
Eisart 23 g
Kältemittel R290


Abmessungen (BxTxH) 838 x 740 x 1070˙˙ mm
Nettogewicht 113 kg

ECP 155 NG ETC



Tagesproduktion* 152 kg
Behälterkapazität bis zu 65 kg
Eisart 23 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 838 x 740 x 1070˙˙ mm
Nettogewicht 118 kg



23 g
H 31,5 x L 32,5 mm

Full square cube

Kubische Form mit ansprechendem Design. Mit hoher Kühlleistung, kristallklar und widerstandsfähig.
Entwickelt für die Welt der Mixology, da die langsame Verdünnung dafür sorgt, dass der erste Schluck genauso bleibt wie der letzte.



ECPM 150 NG

Tagesproduktion* 152 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 200, BX 350
Eisart 23 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 862 x 555 x 720 mm
Nettogewicht 118 kg

*Umgebungstemperatur+21 °C - *Wassertemperatur +15 °C
˙ Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ˙˙ Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm ˙˙˙ Zusätzlicher Stellfuß 6,5 mm

Bar

Disco

Hotel

Restaurant

Fast Food

Industry

flat cube





EFM 200 NG

Tagesproduktion* 190 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 200, BX 350, ROL B2
Eisart 7 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 770 x 550 x 805 mm
Nettogewicht 90 kg

BALD VERFÜGBAR

EFM 500 NG



Tagesproduktion* 400 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 200, BX 350, ROL B2
Eisart 7 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 770 x 550 x 805 mm
Nettogewicht 113 kg

EFM 750




Tagesproduktion* 770 kg
Kompatible Behälter BX350
Eisart 7 g
Kältemittel R454C

Abmessungen (BxTxH) 1250 x 645 x 950 mm
Nettogewicht 186 kg

Flat cube

Eis in Pyramidenstumpfform. Gewicht von ca. 7 Gramm mit zahlreichenFacetten. Gibt die Kälte schnell an Getränke ab. Klein und vielseitig, passt es sich jeder Glasform an.



*Umgebungstemperatur+21 °C - *Wassertemperatur +15 °C

Bar

Disco

Hotel

Restaurant

Fast Food

hollow cube

ECF 26 NG



Tagesproduktion* 20 kg
Behälterkapazität bis zu 4 kg
Eisart 20 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 386 x 470 x 604* mm
Nettogewicht 36 kg

ECF 28 NG



Tagesproduktion* 20 kg
Behälterkapazität bis zu 8 kg
Eisart 20 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 386 x 470 x 684* mm
Nettogewicht 38 kg

ECF 35 NG



Tagesproduktion* 35 kg
Behälterkapazität bis zu 15 kg
Eisart 20 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 496 x 582 x 684** mm
Nettogewicht 47 kg



ECF 58 NG

Tagesproduktion* 45 kg
Behälterkapazität bis zu 20 kg
Eisart 20 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 496 x 582 x 794** mm
Nettogewicht 54 kg

ECF 80 NG




Tagesproduktion* 83 kg
Behälterkapazität bis zu 25 kg
Eisart 20 g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 736 x 597 x 904** mm
Nettogewicht 75 kg

Ice finger

Fingerhutförmiges Eis. Dank des Tauchsystems in Kombination mit der Paddeltechnologie kann es mit jeder Wasserart hergestellt werden, auch mit stark kalkhaltigem Wasser. Seine spezielle Form vergrößert die Kühlfläche erheblich und macht es ideal für den Ausschank von kohlensäurehaltigen Getränken.



*Umgebungstemperatur+21 °C - *Wassertemperatur +15 °C
* Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm

Bar

Disco

Hotel

Restaurant

Fast Food

Industry


Medical & SPA

Fish Market

Fresh Food Display

Bagged Ice-Cube

nugget ice



EN 50 NG



Tagesproduktion* 55 kg
Behälterkapazität bis zu 10 kg
Eisart 8 x 16 x 7
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 450 x 600 x 680˙ mm
Nettogewicht 56 kg

EN 85 NG



Tagesproduktion* 90 kg
Behälterkapazität bis zu 20 kg
Eisart 8 x 16 x 7
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 500 x 660 x 690˙˙ mm
Nettogewicht 59 kg

EN 140 NG



Tagesproduktion* 145 kg
Behälterkapazität bis zu 50 kg
Eisart 8 x 16 x 7
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 738 x 690 x 1020˙˙ mm
Nettogewicht 94 kg



ENM 140 NG

Tagesproduktion* 128 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 110, BX 200, ROL B1
Eisart 8 x 16 x 7
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 600 mm
Nettogewicht 63 kg

ENM 250 NG



Tagesproduktion* 243 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, ROL B1, ROL B2
Eisart 13 x 18 x 13
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 695 mm
Nettogewicht 83 kg

ENM 450 NG



Tagesproduktion* 370 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Eisart 16,5 x 18 x 11
Kältemittel R290


Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 695 mm
Nettogewicht 102 kg

EURFRIGOR PRODUKTKATALOG NUGGET ICE



Nugget ice

Stangeneis. Schneller und effektiver Kühleffekt, einfach zu lagern, zu handhaben und zu dosieren. Ideal für die Zubereitung von Crushed Cocktails. Es handelt sich um gepresstes Eis mit geringem Wasseranteil, wodurch es länger hält.



*Umgebungstemperatur+21 °C - *Wassertemperatur +15 °C
˙ Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ˙˙ Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm

Bagged Ice-Cube

Disco

Hotel

Restaurant


Industry

Medical & SPA

Fish Market

Fresh Food Display

granular ice



ES 60 NG



Tagesproduktion* 65 kg
Behälterkapazität bis zu 10 kg
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 450 x 620 x 680• mm
Nettogewicht 56 kg

ES 102 NG



Tagesproduktion* 111 kg
Behälterkapazität bis zu 20 kg
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 496 x 660 x 685•• mm
Nettogewicht 59 kg

ES 150 NG



Tagesproduktion* 150 kg
Behälterkapazität bis zu 40 kg
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 741 x 678 x 925•• mm
Nettogewicht 85 kg



ES 155 NG

Tagesproduktion* 150 kg
Behälterkapazität bis zu 55 kg
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 741 x 678 x 1015•• mm
Nettogewicht 87 kg

ESM 160 NG



Tagesproduktion* 155 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 110, BX200,ROL B1
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 600 mm
Nettogewicht 63 kg

ESM 280 NG



Tagesproduktion*270 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 110, BX200, BX350, ROL B1, ROL B2
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 695 mm
Nettogewicht 83 kg

ESM 510 NG



Tagesproduktion* 425 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 695 mm
Nettogewicht 102 kg

ESM 1000 NG



Tagesproduktion* 1000 kg
Kompatible Behälter BX 550, ROL B3, ROL B4
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 934 x 684 x 700 mm
Nettogewicht 177 kg
BALD VERFÜGBAR

ESM 510 Split



Tagesproduktion* 510 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Verwendbare Kältemittel R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 695 mm
Nettogewicht 67 kg

ESM 1000 Split



Tagesproduktion* 1000 kg
Kompatible Behälter BX 550, ROL B3, ROL B4
Kältemittel R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Abmessungen (BxTxH) 765 x 600 x 695 mm
Nettogewicht 118 kg

ESM 700 Split CO_2



Tagesproduktion* 720 kg
Kompatible Behälter BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Kältemittel CO_2

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 695 mm
Nettogewicht 67 kg

ESM 1400 Split CO_2



Tagesproduktion* 1400 kg
Kompatible Behälter BX 550, ROL B3, ROL B4
Kältemittel CO_2

Abmessungen (BxTxH) 765 x 600 x 695 mm
Nettogewicht 118 kg

ESM 702 Split DEV CO_2



Tagesproduktion* 720 kg
Kompatible Behälter BP240, BX110, BX200, BX350, BX550, ROL B1, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Kältemittel CO_2

Abmessungen (BxTxH) 698 x 569 x 695 mm
Nettogewicht 75 kg
BALD VERFÜGBAR

ESM 1402 Split DEV CO_2



Tagesproduktion* 1400 kg
Kompatible Behälter BX550, ROL B3, ROL B4
Kältemittel CO_2

Abmessungen (BxTxH) 903 x 597 x 695 mm
Nettogewicht 119 kg
BALD VERFÜGBAR

Granular ice

Ideal für die Präsentation und Auslage von Lebensmitteln sowie für den Einsatz in der Chemie-, Pharma- und Sportbranche.
Schneller und effektiver Kühleffekt. Einfach zu lagern, zu handhaben und je nach Gewicht und Volumen zu dosieren.

*Umgebungstemperatur+21 °C - *Wassertemperatur +15 °C
• Zusätzlicher Stellfuß 5 mm •• Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm

flat scales

Industry

Fresh Food Display

Fish Market

ESP 250 NG



Tagesproduktion* 285 kg
Kompatible Behälter BX 200, BX 350
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 870 x 550 x 600 mm
Nettogewicht 100 kg

BALD VERFÜGBAR

ESP 400 NG



Tagesproduktion* 450 kg
Kompatible Behälter BX 350, BX 550, ROL B2
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 900 x 588 x 705 mm
Nettogewicht 137 kg

BALD VERFÜGBAR

ESP 600 NG



Tagesproduktion* 550 kg
Kompatible Behälter BX 350, BX 550, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 900 x 588 x 705 mm
Nettogewicht 151 kg

BALD VERFÜGBAR



ESP 900 NG

Tagesproduktion* 910 kg
Kompatible Behälter BX 550, ROL B3, ROL B4
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 1107 x 700 x 880 mm
Nettogewicht 241 kg

BALD VERFÜGBAR

ESP 1500



Tagesproduktion* 1500 kg
Kompatible Behälter BX 550, ROL B3
KältemittelR454C

Abmessungen (BxTxH) 1107 x 700 x 970 mm
Nettogewicht 306 kg

BALD VERFÜGBAR

ESP 2000



Tagesproduktion* 2231 kg
Kompatible Behälter /
Kältemittel R454C

Abmessungen (BxTxH) 1062 x 832 x 1423 mm
Nettogewicht 520 kg

BALD VERFÜGBAR

ESP 400 Split



Tagesproduktion* 400 kg
Kompatible Behälter BX350 - ROLB2 - BX550
Verwendbare Kältemittel R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Abmessungen (BxTxH) 495 x 588 x 705 mm
Nettogewicht 66 kg

ESP 600 Split



Tagesproduktion* 620 kg
Kompatible Behälter BX 350, BX 550, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Verwendbare Kältemittel R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Abmessungen (BxTxH) 495 x 588 x 705 mm
Nettogewicht 73 kg

ESP 900 Split



Tagesproduktion* 900 kg
Kompatible Behälter BX 550, ROL B3, ROL B4
Verwendbare Kältemittel R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Abmessungen (BxTxH) 604 x 700 x 880 mm
Nettogewicht 138 kg

ESP 1500 Split



Tagesproduktion* 1500 kg
Kompatible Behälter BX 550, ROL B3
Verwendbare Kältemittel R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Abmessungen (BxTxH) 604 x 700 x 970 mm
Nettogewicht 144 kg

ESP 2000 Split



Tagesproduktion* 2300 kg
Kompatible Behälter /
Verwendbare Kältemittel R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Abmessungen (BxTxH) 736 x 832 x 1075 mm
Nettogewicht 300 kg

ESP 5000 Split



Tagesproduktion* 5000 kg
Kompatible Behälter /
Verwendbare Kältemittel R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Abmessungen (BxTxH) 1270 x 1015 x 1076 mm
Nettogewicht 600 kg

*Umgebungstemperatur+21 °C - *Wassertemperatur +15 °C

ESP 600 Split CO_2



Tagesproduktion* 620 kg
Kompatible Behälter BX350, BX550, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Kältemittel CO_2

Abmessungen (BxTxH) 495 x 588 x 705 mm
Nettogewicht 73 kg

ESP 1000 Split CO_2



Tagesproduktion* 1040 kg
Kompatible Behälter BX 550, ROL B3, ROL B4
Kältemittel CO_2

Abmessungen (BxTxH) 604 x 700 x 880 mm
Nettogewicht 138 kg

ESP 1500 Split CO_2



Tagesproduktion* 1520 kg
Kompatible Behälter BX 550, ROL B3
Kältemittel CO_2

Abmessungen (BxTxH) 604 x 700 x 970 mm
Nettogewicht 144 kg

ESP 602 Split DEV CO_2



Tagesproduktion* 620 kg
Kompatible Behälter BX350, BX550, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Kältemittel CO_2

Abmessungen (BxTxH) 495 x 728 x 705 mm
Nettogewicht 80 kg

BALD VERFÜGBAR

ESP 1002 Split DEV CO_2



Tagesproduktion* 1040 kg
Kompatible Behälter BX 550, ROL B3, ROL B4
Kältemittel CO_2

Abmessungen (BxTxH) 604 x 836 x 880 mm
Nettogewicht 140 kg

BALD VERFÜGBAR

ESP 1502 Split DEV CO_2



Tagesproduktion* 1520 kg
Kompatible Behälter BX 550, ROL B3
Kältemittel CO_2

Abmessungen (BxTxH) 604 x 836 x 970 mm
Nettogewicht 160 kg

BALD VERFÜGBAR

Flat scales

Ideal für die Verarbeitung, den Transport und die Konservierung von Lebensmitteln. 100 % Eis mit variabler Stärke von 1,5 bis 3 mm. Ausgabetemperatur von -5 °C bis -10 °C. Einfach zu lagern, zu handhaben und zu dosieren.

*Umgebungstemperatur+21 °C - *Wassertemperatur +15 °C **Dimensioni indicative



Ice **bin**



	BP 240	BX 110	BX 200	BX 350	BX 550	ROL B1	ROL B2	ROL B3	ROL B4
EPCM 150	●		●	●					
EPCM 300 NG				●					
EPCM 300 Split				●					
EFM 200 NG	●		●	●			●		
EFM 500 NG	●		●	●			●		
EFM 750				●					
ENM 140 NG	●	●	●			●			
ENM 250 NG	●	●	●	●		●	●		
ENM 450 NG	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 160 NG	●	●	●			●			
ESM 280 NG	●	●	●	●		●	●		
ESM 510 NG	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 1000 NG					●			●	●
ESM 510 Split	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 700 S CO_2 ESM 702 S DEV CO_2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 1000 Split					●			●	●
ESM 1400 S CO_2 ESM 1402 S DEV CO_2					●			●	●
ESP 250 NG			●	●					
ESP 400 NG				●	●		●		
ESP 600 NG				●	●		●	●	●
ESP 900 NG					●			●	●
ESP 1500					●			●	
ESP 400 Split				●	●		●		
ESP 600 Split / CO_2 / ESP 602 S DEV CO_2				●	●		●	●	●
ESP 900 Split					●			●	●
ESP 1000 S CO_2 ESP 1002 S DEV CO_2					●			●	●
ESP 1500 Split / CO_2 / ESP 1502 S DEV CO_2					●			●	

BP 240



Behälterkapazität 180 kg
Abmessungen (BxTxH) 942 x 795 x 1053 ••• mm
Ausführung Lebensmittelechtes Polyethylen
Nettogewicht 64 kg

BX 110



Behälterkapazität 100 kg
Abmessungen (BxTxH) 560 x 815 x 1000 ••• mm
Ausführung Edelstahl AISI 304, Scotch Brite
Nettogewicht 53 kg

BX 200



Behälterkapazität 200 kg
Abmessungen (BxTxH) 870 x 790 x 1000 ••• mm
Ausführung Edelstahl AISI 304, Scotch Brite
Nettogewicht 74 kg

BX 350



Behälterkapazität 350 kg
Abmessungen (BxTxH) 1250 x 815 x 1000 ••• mm
Ausführung Edelstahl AISI 304, Scotch Brite
Nettogewicht 102 kg

BX 550



Behälterkapazität 550 kg
Abmessungen (BxTxH) 1110 x 1060 x 1915 mm
Ausführung Edelstahl AISI 304, Scotch Brite
Nettogewicht 163 kg

ROL B1



Wagen 108 kg
Speicherkapazität17 kg
Abmessungen (BxTxH) 795 x 1060 x 1284 mm
Ausführung: Struktur Edelstahl AISI 304, Scotch Brite **Wagen** Lebensmittelechtes Polyethylen
Nettogewicht 64 kg

ROL B2



Wagen 108 kg x 2
Speicherkapazität50 kg
Abmessungen (BxTxH) 1560 x 1060 x 1484 mm
Ausführung: Struktur Edelstahl AISI 304, Scotch Brite **Wagen** Lebensmittelechtes Polyethylen
Nettogewicht 183 kg

ROL B3



Wagen 108 kg x 2
Speicherkapazität300 kg
Abmessungen (BxTxH) 1560 x 1330 x 1810 mm
Ausführung: Struktur Edelstahl AISI 304, Scotch Brite **Wagen** Lebensmittelechtes Polyethylen
Nettogewicht 204 kg

ROL B4



Wagen 108 kg x 2
Speicherkapazität1000 kg
Abmessungen (BxTxH) 1560 x 1330 x 2460 mm
Ausführung: Struktur Edelstahl AISI 304, Scotch Brite **Wagen** Lebensmittelechtes Polyethylen
Nettogewicht 251 kg

•• Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 160 mm



Green Tech Technologie

Die GREEN TECH Technologie wurde entwickelt, um die Umweltbelastung durch den Einsatz recycelbarer Materialien und einer modularen, leicht zerlegbaren Struktur zu reduzieren.

Die seitlichen Öffnungen sorgen für eine interne Belüftung und verlängern so die Lebensdauer des Systems, während der doppelte Wasseranschluss – sofern vorhanden – den Ressourceneinsatz optimiert, indem nicht trinkbares Wasser für die Kondensation und gefiltertes Wasser für die Eisproduktion
getrennt werden. Die Wartung ist einfach und schnell,
und die Isolierung des Behälters gewährleistet eine längere Haltbarkeit des Eises.

Technologie verfügbar für die Modelle ECP, ECF und ES.

-33%
Volumen der transportierten Rohstoffe

-55%
CO_2-Emissionen in die Atmosphäre

ZERTIFIZIERUNGEN

Bei Brema Group bedeutet Qualität zuverlässige Maschinen, die getestet wurden, um auch unter thermischer Belastung dauerhaft und kontinuierlich zu arbeiten. Die zahlreichen erhaltenen Zertifizierungen bestätigen die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Prozesse und Produkte gemäß den höchsten internationalen Standards.

Darüber hinaus ist unser Labor von der IEC (International Electrotechnical Commission) als CTF (Customer Testing Facility) anerkannt – im Rahmen des IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE) – zur Durchführung interner Prüfungen gemäß den für unsere Produkte geltenden elektrischen Sicherheitsstandards.



EURFRIGOR PRODUKTKATALOG

BREMA GROUP
N'Ice by Nature

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind nicht als verbindlich anzusehen.
Änderungen der Informationen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Freigabedatum: Juni 2026
Rev. 00

75ECTL26DE

Brema Group S.p.A. mit Alleinaktionär, untersteht der Direktion und Koordinierung der Hoshizaki Corporation
Via dell'Industria, 10 - 20035 Villa Cortese (MI), Italy - Tel. +39 0331 434811
info@bremaicegroup.it – www.bremagroup.it
St.-Nr. und USt.-IdNr. 09290260158 | Unternehmensregister Mailand MI-1281855 | Cod. ISO IT n° 09290260158
Grundkapital € 208.000 i.v. | N° AEE: IT08010000000200

eurfrigor.net